



# Диспансеризация репродуктивного возраста



**Для женщин и мужчин репродуктивного возраста поэтапно и одновременно с прохождением профилактического медицинского осмотра и диспансеризации организуется проведение дистансеризации, направленной на оценку их репродуктивного здоровья, с целью выявления признаков и факторов риска заболеваний или состояний, способных повлиять на беременность, ее течение, роды и послеродовый период.**

## ПЕРВЫЙ ЭТАП

1. прием врачом акушером-гинекологом;
2. пальпация молочных желез;
3. осмотр шейки матки с забором материала на исследование;
4. микроскопическое исследование влагалищных мазков;
5. цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала;
6. в возрасте 18 - 29 лет лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР.



# ДЛЯ ЖЕНЩИН

## ВТОРОЙ ЭТАП ПРИ НАЛИЧИИ ПОКАЗАНИЙ



1. в возрасте 30 - 49 лет лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР
2. УЗИ органов малого таза в начале или середине менструального цикла (трансвагинальное);
3. УЗИ молочных желез;
4. повторный осмотр врачом акушером-гинекологом.

# ДЛЯ МУЖЧИН

## ПЕРВЫЙ ЭТАП

1. прием (осмотр) врачом-урологом;

## ВТОРОЙ ЭТАП

1. спермограмма;
2. микроскопическое исследование микрофлоры или проведение лабораторных исследований в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР;
3. УЗИ предстательной железы и органов мошонки;
4. повторный прием (осмотр) врачом-урологом.

